

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, tel. 647-66-20

Olkusz, dnia 04.02.2014r.

WS.6341.70.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 104 k.p.a., art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 5, 6, 7, 8, art.128, art.131 ust. 1 i 2, art.140 ust. 1 Ustawy z 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (tj. z 2012r. Dz.U. Nr 145 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Pawełczyka z firmy PYLON Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu drogowego nad Potokiem spod Rokitna w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S w miejscowości Rokitno Szlacheckie, budowę mostu stałego w miejscu istniejącego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni obiektu mostowego i dojazdów o pow. 110m² za pomocą betonowych ścieków skarpowych do ziemi.

Orzekam

- I. Udzielić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. Rozbiórkę mostu drogowego nad Potokiem spod Rokitna w ciągu drogi powiatowej nr 1734S w miejscowości Rokitno Szlacheckie o długości całkowitej Lc=4,57m, całkowitej szerokości mostu B=6,38m, świetle poziomym mostu L_o=3,30m, świetle pionowym H=1,03m, rzędnej spodu konstrukcji mostu wynoszącej 327,90m n.p.m. oraz współrzędnych geograficznych środka mostu N:50°26'42.46"; E:19°25'48.59";

2. Budowę nowego obiektu mostowego na działkach o nr ew. gr. 2747, 2748 2967 jednostka ewidencyjna Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie w miejsce likwidowanego, o następujących parametrach technicznych:

- długość całkowita obiektu: 8,34 m
- wysokość w świetle: $H=1,18$ m
- szerokość całkowita: 7,70 m
- rzędna spodu konstrukcji: 328,04 m npm
- współrzędne geograficzne początku: N: $50^{\circ} 26' 41.89''$; E: $19^{\circ} 25' 48.47''$
- współrzędne geograficzne końca: N: $50^{\circ} 26' 41.64''$; E: $19^{\circ} 25' 48.32''$

3. Wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni obiektu mostowego i dojazdów (pow. 110m^2) za pomocą betonowych ścieków skarpowych z zastosowanym narzutem kamiennym u podstawy ścieków, w ilości:

$$Q_{\text{maxh}} = 0,3025 [\text{m}^3/\text{h}]$$

$$Q_{\text{sr.d.}} = 0,24 [\text{m}^3/\text{d}]$$

$$Q_{\text{max.r.}} = 121,0 [\text{m}^3/\text{rok}]$$

II. Zobowiązuję Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie do:

1. Zgłoszenia wykonania przedmiotowej przebudowy urządzenia wodnego w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od jego ukończenia.
2. Wykonania przebudowy urządzenia wodnego zgodnie z przedłożoną dokumentacją.
3. Prowadzenie przedmiotowych prac przy niskich stanach zwierciadła wody w korycie Potoku spod Rokitna w sposób niepowodujący wystąpienia zakłóceń stosunków wodnych na gruncie.
4. Zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem Rozdzielni Gazu w Zawierciu celem ustalenia nadzoru nad robotami przebiegającymi w pobliżu gazociągu.
5. Przywrócenia zajętego terenu do stanu pierwotnego niezwłocznie po zakończeniu robót.
6. Pokrywania kosztów ewentualnych szkód wynikających z wydania niniejszej decyzji.

- III. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym jeżeli tego będzie wymagał interes publiczny lub gospodarki wodnej.
- IV. Niniejsze pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi.
- V. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy z posiadania innych decyzji wydanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności ustawy – Prawo budowlane.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Olkuszu wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia: 12.12.2013r. znak NO/021-W-168/13/22388 wyznaczające Starostę Olkuskiego do prowadzenia sprawy z wniosku Pana Ryszarda Pawełczyka, Pylon Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu drogowego na Potokiem spod Rokitna w ciągu drogi powiatowej nr 1734S w miejscowości Rokitno Szlacheckie oraz budowę mostu stałego w miejsce istniejącego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13.01.2014r., 27.01.2014r. oraz 30.01.2014r. zwiększając jednocześnie jego zakres o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych obiektu do ziemi.

Przy wniosku przedłożony został operat wodnoprawny pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734S odcinek Kazimierówka-Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie" opracowany przez mgr inż. Ryszarda Pawełczyka.

Z przeprowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie pisma z dnia 27.01.2014r. znak: WS.6341.70.2013 i podania do publicznej wiadomości mocą obwieszczenia Starosty Olkuskiego z dnia 27.01.2013r. znak: WS.6341.45.2013 wynika, że istniejący most znajduje się w miejscowości Rokitno Szlacheckie w ciągu drogi powiatowej

nr 1734S. Obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową. Konstrukcja nośna została wykonana z walcowanych belek stalowych, na części których ułożono betonowe płyty drogowe, a na części drewniane podkłady kolejowe stanowiące niezespólny pomost. Całkowita szerokość obiektu wynosi 6,38 m, długość całkowita wynosi 4,57m. W pobliżu obiektu koryto Potoku spod Rokitna jest nieumocnione i nieuregulowane. Obecny stan mostu wymaga jego przebudowy. W trakcie przeglądu stwierdzono przecieki na całej dolnej powierzchni pomostu, brak izolacji, brak regulacji odwodnienia brak szczelności pomostu-głęboka korozja betonu i drewna, na przyczółkach korozja i ubytki betonu, pionowe pęknięcia na całej wysokości w kierunku posadowienia, zachwiana stateczność.

Przebudowa obiektu polega na całkowitej rozbiórce istniejącego i wybudowaniu nowego obiektu mostowego bez zmiany lokalizacji. Przyjęto nową konstrukcję obiektu w formie żelbetowej ramy zamkniętej o przekroju prostokątnym.

Nasypy na strefie przyczółków zostaną umocnione, brzegi zostaną umocnione drewnianymi żerdziami nasączonymi impregnatem, dno koryta Potoku kamieniem łamanym gr. 20cm na warstwie tłucznia 10cm. Umocnienie będzie wykonane na długości 10m przed i za obiektem.

Parametry techniczne mostu:

- długość całkowita obiektu: 8,34 m
- wysokość w świetle: $H=1,18$ m
- szerokość całkowita: 7,70 m
- rzędna spodu konstrukcji: 328,04 m npm
- współrzędne geograficzne początku: N: $50^{\circ} 26' 41.89''$; E: $19^{\circ} 25' 48.47''$
- współrzędne geograficzne końca: N: $50^{\circ} 26' 41.64''$; E: $19^{\circ} 25' 48.32''$

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, przyjęto osadzenie stalowej ścianki szczelnej. Ścianka wbijana kafarem mechanicznym po obwodzie zamkniętym wokół mostu następnie montaż rury stalowej dla przeprowadzenia wód potoku nad planowanym wykopem. Rozbiórka mostu ręczna i mechaniczna.

Celem odprowadzania wód opadowych i roztopowych zaprojektowano obustronne ścieki skarpowe od strony Zawiercia. Ścieki typowe drogowe betonowe o szer. 0,5m z narzutem kamiennym u podstawy.

Do wniosku załączono decyzję Burmistrza Łaz, znak: WK-OŚ.6220.3.2.2013.K z dnia 11.10.2013r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734S odcinek Kazimierówka-Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie”

jako bezprzedmiotowe. W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Inwestor uzgodnił przedmiotową inwestycję na mocy pism:

- z dnia 08.01.2014r., ze Związkiem Spółek Wodnych w Zawierciu,
- z dnia 10.12.2013r. znak: S-203-DP-01/2013 z PGL LP Nadleśnictwo Siewierz,
- z dnia 27.12.2013r. znak: K11-2160-432-181/12/13 z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie.

Zgodnie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych poniżej 0,1ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 127 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tj. z 2012r. Dz.U. Nr 145 ze zm.) czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I.2 niniejszej decyzji nie określono.

Zgodnie z art. 127 ust. 1, 3 oraz mając na uwadze zapis art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tj. z 2012r. poz. 145 ze zm.) pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I.3 udzielono na okres 10 lat.

Stroną postępowania w myśl art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne jest Wnioskodawca.

Na podstawie art. 135 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tj. z 2012r. poz. 145 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne określone w punkcie I.1 i pkt I.2 niniejszej decyzji wygasa w przypadku braku rozpoczęcia likwidacji i wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od daty, w którym staje się ono ostateczne.


W dniu 30.01.2014r. do tut. Urzędu wpłynęły pisma PGL LP Nadleśnictwa Siewierz, Związku Spółek Wodnych w Zawierciu oraz w dniu 04.02.2014r. informacja Rozdzielni Gazu w Zawierciu o niewnoszeniu uwag do przedmiotowego postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44 – 100 Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Olkuskiego.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)



Otrzymują:

1. Ryszard Pawełczyk Pylon Sp. z o.o.-Pełnomocnik
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Siewierz 42-470 Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz
3. Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie
5. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice