

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	chodnik Chruszczobród - Piaski			
1	Element	Element			
1.1	KNR 1/11/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1	
1.2	KNR 231/40/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii II-II	m	100	
1.3	KNR 231/40/3/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podspyce piaskowej	m	100	
1.4	KNR 231/10/1/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m ²	120	
1.5	KNR 231/40/2/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³	6	
1.6	KNR 231/20/3/5	Nawierzchnie z żuźla paleniskowego, chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	100	
1.7	KNR 231/20/3/6	Nawierzchnie z żuźla paleniskowego, chodniki, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²	100	7
1.8	KNR 231/20/3/5	Nawierzchnie z żuźla paleniskowego, chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - tu	m ²	20	
1.9	KNR 231/20/3/6	Nawierzchnie z żuźla paleniskowego, chodniki, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy-zładz	m ²	20	
1.10	KNR 231/51/1/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podspyce piaskowej, kostka szara	m ²	100	
1.11	KNR 231/51/1/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podspyce piaskowej, kostka kolorowa	m ²	20	
1.12	KNR 231/40/7/2	Obreza betonowe, 20x6 cm na podspyce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	104	
1.13	KNRRB 1/219/1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 1,25m ³ kategoria gruntu I-III	m ³	27,8	
1.14	Kalkulacja własna	Uzpehlenie i zagęszczenie betonu asfaltowego w obrębie krawężnika	t	5	
1.15	Kalkulacja własna	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem	kpl	1	
1.16	Kalkulacja własna	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1	